




KATALOG

WINDOOR
www.windoor.pl



DRZWI



2022/2023

OKLEINY STANDARD//




BIAŁY



SILVER



SONOMA



ORZECH

OKLEINY PREMIUM//



NOWOŚĆ! JESION GRAY




DĄB SZARY



GRAFIT




TRUFLA



NOWOŚĆ! BETON CIEMNY




CZARNY



SZARY



ORZECH NORTH



NOWOŚĆ! DĄB COUNTRY



DĄB GÓRSKI


OZNACZENIA//



DRZWI PRZYLGOWE
SKRZYDŁO POSIADA FELC (WCIĘCIE, WRĘB), KTÓRE ZACHODZI NA OŚCIEŻNICĘ.



KONSTRUKCJA MDF
RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ JAKOŚCI PŁYTY MDF.



DRZWI BEZPRZYLGOWE
SKRZYDŁO NIE POSIADA FELCU
SKRZYDŁO WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ
TWORZY JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ.




KONSTRUKCJA PLASTER MIODU
RAMA PŁYTOWA, WYPEŁNIONA
WARSTWĄ O STRUKTURZE
„PLASTRA MIODU”




SYSTEM PRZESUWNY
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
W SYSTEMIE PRZESUWNYM.



KONSTRUKCJA SOLID
RAMA PŁYTOWA PODWÓJNA,
WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ
SOLIDNA KONSTRUKCJA



SYSTEM PRZESUWNY DUO
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
W SYSTEMIE PRZESUWNYM DUO.




SZEROKOŚĆ DRZWI:
NASZE DRZWI PRODUKUJEMY
W ZAKRESIE OD 60 DO 90 CM.

RODZAJE OKLEIN : WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWIANIOM NASZYCH KLIENTÓW OKLEINY PODZIELILIŚMY NA 2 KATEGORIE: STANDARD, PREMIUM. KATEGORIA STANDARD TO NAJBARDZIEJ POPULARNE DEKORY, KTÓRE SPRZEDAJEMY NA RYNKU. KATEGORIA PREMIUM TO KOLEJNA PÓŁKA CENOWA W NASZEJ OFERCIE, DEDYKOWANA DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW.

OZNACZENIA: DLA UŁATWIENIA W KATALOGU WPROWADZILIŚMY SYSTEM OZNACZEŃ NASZYCH PRODUKTÓW, KTÓRY BĘDZIE SUKCESYWNIE ROZWIJANY. UWAGA W ZALEŻNOŚCI OD OZNACZEŃ CENA SKRZYDEŁ DRZWI MOŻE ULEC ZMIANIE.

ELEMENTY SKRZYDŁA PRESTIGE//



KONSTRUKCJA DRZWI//

SKRZYDŁA DRZWIOWE OFERUJEMY W TRZECH PODSTAWOWYCH WERSJACH KONSTRUKCYJNYCH. RÓŻNORODNOŚĆ STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH POZWALA NA SWOBODNY DOBÓR PRODUKTU, Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNYCH POTRZEB, PRZEZNACZEŃ I WYSOKOŚCI BUDŻETU KLIENTA.



**KONSTRUKCJA
PRESTIGE**
KONSTRUKCJA
RAMIAK MDF



**KONSTRUKCJA
SOLID**
RAMA PŁYTOWA
PODWÓJNA,
WYPEŁNIONA PŁYTĄ
WYGŁUSZAJĄCĄ




**KONSTRUKCJA
PLASTER MIODU**
RAMA PŁYTOWA,
WYPEŁNIENIE
WARSTWĄ
O STRUKTURZE
„PLASTRA MIODU”

■ **KONSTRUKCJA PRESTIGE:** SERIA PRESTIGE TO STABILNA KONSTRUKCJA RAMIAKA MDF. WYSOKA TRWAŁOŚĆ I SOLIDNE WYKONANIE. NOWOCZESNY DESIGN DRZWI ZADOWOLI NAWET NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW.

■ **“PLASTER MIODU”:** WYPEŁNIENIE TYPU „PLASTER MIODU” TO KLASYCZNE, A ZARAZEM NAJPOPULARNIEJSZE ROZWIĄZANIE NA RYNKU. STANDARDOWE WYPEŁNIENIE STABILIZUJĄCE POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ A RAMIAKIEM SKRZYDŁA DRZWIOWEGO ZNACZNIE REDUKUJE CIĘŻAR SKRZYDŁA, JEDNAK NIE ZAPEWNIĄ DOBRĘ WYGŁUSZENIA.

■ **KONSTRUKCJA SOLID:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA UTRZYMANIE NISKIEGO CIĘŻARU DRZWI PRZY JEDNOCZESNYM ICH WYGŁUSZENIU ORAZ ZACHOWANIU STABILNEJ KONSTRUKCJI, DZIĘKI ZASTOSOWANIU PODWÓJNEJ RAMY PŁYTOWEJ.



PEGASUS



CHICAGO



MINORIS




PRIM



- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

CHICAGO//



NOWOŚĆ




PEŁNE PODCIĘCIE



POKOJOWE

CORVUS//



NOWOŚĆ



PEŁNE PODCIĘCIE



POKOJOWE

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM. LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

FUTURO//




POKOJOWE



PODCIECIE

POKOJOWE



MENSA//




POKOJOWE



PODCIECIE


PEŁNE



- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI


- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWOCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

SYRIUSZ//



POKOJOWE

DRACO//



POKOJOWE

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 60, 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM. LISTWY ALUMINIOWE.
- OŚCIEŻNICE: DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- LISTWA PRZYPODŁOGOWA: DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- SYSTEM PRZESUWNY: ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- SYSTEM PRZESUWNY DUO: ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.


VIRGO//



POKOJOWE

PODCIĘCIE

PEŁNE




PRIM//



POKOJOWE

PODCIĘCIE


PEŁNE



- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

MINORIS//



POKOJOWE

APUS//



POKOJOWE

- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 60, 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM. LISTWY ALUMINIOWE.
- OŚCIEŻNICE: DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- LISTWA PRZYPODŁOGOWA: DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- SYSTEM PRZESUWNY: ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁ W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- SYSTEM PRZESUWNY DUO: ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

DALIA//





POKOJOWE



PODCIĘCIE

PEŁNE



BESTSELLER

TRE//




POKOJOWE



PODCIĘCIE

PEŁNE



BESTSELLER



- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

PEGASUS//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI: BEZPRZYLGOWE

DRZWI: PRZYLGOWE

KONSTRUKCJA: MDF

SYSTEM PRZESUWNY DUO

SYSTEM PRZESUWNY

SILVER SONOMA

BIAŁY

JESION GRAY CIEMNY BETON

DĄB GÓRSKI DĄB COUNTRY

GRAFIT DĄB SZARY

ORZECH NORTH

PEŁNE

PODCIĘCIE

POKOJOWE

CREDIS//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI: BEZPRZYLGOWE

DRZWI: PRZYLGOWE

KONSTRUKCJA: MDF

SYSTEM PRZESUWNY DUO

SYSTEM PRZESUWNY

WERSJA: ALU

SILVER SONOMA

BIAŁY ORZECH

JESION GRAY CIEMNY BETON

DĄB GÓRSKI DĄB COUNTRY

SZARY DĄB SZARY

ORZECH NORTH

PEŁNE

PODCIĘCIE

POKOJOWE

■ **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.

■ **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM. LISTWY ALUMINIOWE.

■ **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.

■ **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:**
DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

■ **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁ W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

■ **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

TRAME//




POKOJOWE



PODCIĘCIE

PEŁNE



FIORE//




POKOJOWE



PODCIĘCIE


PEŁNE



- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI



- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

LIMES//



POKOJOWE

ELEGANCE//



PEŁNE


- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 60, 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- OŚCIEŻNICE: DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- LISTWA PRZYPODŁOGOWA: DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- SYSTEM PRZESUWNY: ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- SYSTEM PRZESUWNY DUO: ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

CLASSIC//



LYNX//







- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

SERPENS//



ROCATO//



■ DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 60, 70, 80, 90.

■ WYPOSAŻENIE: DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWY ALUMINIOWE.

■ OŚCIEŻNICE: DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.

■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA: DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI



■ SYSTEM PRZESUWNY: ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁ W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

■ SYSTEM PRZESUWNY DUO: ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

COLUMB//



MEMPHIS//





- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIESZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

PRESTO//



KARINA//




- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:**
DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.


OLGA//



ZETA//



TRIO//



- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

ALBATROS//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI:
PRZYLGOWE

KONSTRUKCJA:
PLASTER MIODU

SYSTEM
PRZESUWNY

SYSTEM
PRZESUWNY DUO

SILVER	SONOMA	ORZECH
DĄB SZARY	DĄB COUNTRY	ORZECH NORTH
DĄB GÓRSKI		

ROCO//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI:
PRZYLGOWE

KONSTRUKCJA:
PLASTER MIODU

SYSTEM
PRZESUWNY

SYSTEM
PRZESUWNY DUO

SILVER	SONOMA	ORZECH
DĄB SZARY	TRUFLA	GRAFIT
DĄB GÓRSKI	DĄB COUNTRY	ORZECH NORTH

CERES//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI:
PRZYLGOWE

KONSTRUKCJA:
PLASTER MIODU

SYSTEM
PRZESUWNY

SYSTEM
PRZESUWNY DUO

SILVER	SONOMA	ORZECH
DĄB SZARY	DĄB COUNTRY	ORZECH NORTH
DĄB GÓRSKI		

■ **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.

■ **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM. LISTWY ALUMINIOWE.


■ **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.

■ **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:**
DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI


■ **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁ W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

■ **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.




CERES 2//



CANIS//



WEGA//



DRZWI WEGA WYPEŁNIONE SĄ WKŁADEM STABILIZUJĄCYM, TZW. PLASTER MIODU, W RAMIE WYKONANEJ Z PŁYTY MDF O SZEROKOŚCI 44 MM I GRUBOŚCI 34 MM.

RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM JEST OBUSTRONNIE POKRYTA PŁYTĄ HDF GRUBOŚCI 2,5 MM I OKLEJONA LAMINATEM. RAMKA DRZWIOWA WYKONANA JEST Z PŁYTY MDF OKLEJONEJ TĄ SAMĄ FOLIĄ, KTÓRĄ ZASTOSOWANO NA SKRZYDLE.

DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W 3 WKRĘCANE ZAWIASY.

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRĘTEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

ARIES //



DORADO //



GEMINI //




INDUS //



DRZWI LAKIEROWANE

DRZWI W KOLORZE BIAŁYM, ŚWIETNIE SPRAWDZAJĄ SIĘ W NOWOCZESNYCH ARANŻACJACH, JAK I W KLASYCZNYM BUDOWNICTWIE, CO SPRAWIA ŻE SĄ PONAOCZASOWE. DO ZALET MOŻNA NA PEWNO ZALICZYĆ ICH UNIWERSALNOŚĆ, ORAZ ŁATWOŚĆ W NAPRAWIE USZKODZEŃ.



■ **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.

■ **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MILECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.

■ **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.


■ **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:**
DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

■ **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

■ **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.



ORION SET//



DZWIĘKOSZCZELNOŚĆ
32 DB



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STAŁOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA W KOLORZE SKRZYDŁA
- STAŁE, ODLEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI
- 4 STAŁE ZAWIASY ŚREDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D
- TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW)
- 2 ZAMKI TRZPIENIOWE W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA

KOLORYSTYKA:



BIAŁY LAKIER



SZARY LAKIER

■ OŚCIEŻNICA STAŁA

■ ĆWIERCWAŁEK

■ LISTWA MASKUJĄCA

■ OŚCIEŻNICA PANELOWA

■ TUNEL PANELOWY


■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA



ANDROMEDA SET//



OZWIĘKOSZCZELNOŚĆ
32 DB



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90.

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STAŁOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDEŁA:

- WIZJER PANORAMICZNY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
- ZESTAW KLAMKI Z SZYLDDEM
- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA W KOLORZE SKRZYDŁA
- STAŁE, ODLEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI,
- 4 STAŁE ZAWIASY ŚREDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D,
- TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW),
- 2 ZAMKI TRZPIENIOWE W SYSTEMIE JEDEGO KLUCZA,


DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE ANDROMEDA POLECAJE SĄ DO STOSOWANIA JAKO DRZWI WEJŚCIOWE Z KLATKI SCHODOWEJ DO MIESZKANIA CZY POMIESZCZEŃ BIUROWYCH.

ANDROMEDA JEST SKRZYDŁEM PEŁNYM W SYSTEMIE PRZYLGOWYM I OFEROWANA JEST W SECIE WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ W KOLORZE SKRZYDŁA.

WYPEŁNIENIE RAM SKRZYDŁA STANOWI PEŁNA MIĘKKA PŁYTA PILŚNIOWA LDF (SOLID) O GRUBOŚCI 34MM, STANOWIĄCA ELEMENT WYGŁUSZAJĄCY I OBNIŻAJĄCY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DRZWI.



CALISTO//



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID 34 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 40 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDEŁA:

- PŁYTA HDF POKRYTA FOLIĄ FINISH
- 3 STAŁE ZAWIASY
- 2 ZAMKI NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ



■ OŚCIEŻNICA STAŁA

■ ĆWIERCWAŁEK

■ LISTWA MASKUJĄCA

■ OŚCIEŻNICA PANELOWA

■ TUNEL PANELOWY

■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA



ARA SET / TEA SET //




ARA SET DĄB GÓRSKI



TEA SET DĄB COUNTRY



DZWIĘKOSZCZELNOŚĆ
32 DB



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STALOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 45 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA W KOLORZE SKRZYDŁA
- STALOWE, ODLEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI
- 4 STALOWE ZAWIASY ŚREDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D
- TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW)

ARA SET



TEA SET




■ OŚCIEŻNICA STAŁA ■ ĆWIERCWAŁEK ■ LISTWA MASKUJĄCA ■ OŚCIEŻNICA PANELOWA ■ TUNEL PANELOWY ■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA

OŚCIEŻNICA STAŁA//


KONSTRUKCJA PRODUKTU
OŚCIEŻNICA WYKONANA Z MDF.
SKŁADA SIĘ Z BELEK GŁÓWNYCH:
POZIOMEJ I DWÓCH PIONOWYCH.
DO OŚCIEŻNICY STAŁEJ KLIENT MA
MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
W LISTWY MASKUJĄCE ORAZ CWIERĆWAŁKI
W SZEROKIEJ GAMIE KOLORYSTYCZNEJ.

AKCESORIA W CENIE:

- TRZY ZAWIASY - STAŁA PRESTIGE
- USZCZELKA GUMOWA
NA OBWODZIE OŚCIEŻNICY



OŚCIEŻNICA STAŁA



LISTWA MASKUJĄCA



ĆWIERĆWAŁEK



WSZYSTKIE RODZAJE OŚCIEŻNIC
PRODUKOWANE SĄ I DOSTARCZONE
DO KLIENTA W POSTACI
KOMPLETU ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH
DO SKŁADANIA NA MIEJSCU MONTAŻU

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY STAŁEJ

SKRZYDŁO		"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	644	744	844	944	1044
A	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	717	817	917	1017	1117
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	687	787	887	987	1087
C	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASK.	790	890	990	1090	1190
W1	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2040				
W2	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2085				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2070				
W4	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2026				
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASK.	2120				

■ OŚCIEŻNICA STAŁA

■ ĆWIERĆWAŁEK

■ LISTWA MASKUJĄCA

■ OŚCIEŻNICA PANELOWA

■ TUNEL PANELOWY

■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA



OŚCIEŻNICA PANELOWA//



KONSTRUKCJA

KORPUS OŚCIEŻNICY SKŁADA SIĘ Z PŁYTY MDF O GRUBOŚCI 22MM. CZĘŚĆ CZOŁOWĄ (OD STRONY DRZWI) I CZĘŚĆ REGULACYJNĄ STANOWIĄ PŁASKIE OPASKI KĄTOWE. POWYŻSZE ELEMENTY POKRYTE SĄ ODPOWIEDNIM RODZAJEM OKLEIN. PRODUKT POZWALA NA ZMIANĘ SZEROKOŚCI, A RÓŻNE ZAKRESY POZWALAJĄ NA OBSADZENIE JEJ W MURZE O GRUBOŚCI OD 80MM DO 360MM. KAŻDA OŚCIEŻNICA PANELOWA MA OPCJĘ TRZECIEGO ZAWIASU.

ZASTOSOWANIE

OŚCIEŻNICA PANELOWA (OP) MA ZASTOSOWANIE DO:

- Z PRZYKRĘCONYMI DWOMA ZAWIASAMI: WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE, LAKIEROWANE I FOLIOWANE.
- Z PRZYKRĘCONYMI TRZEMA ZAWIASAMI: WSZYSTKIE DRZWI MODUŁOWE



DO DRZWI PRZYLGOWYCH:

ZAKRES REGULACJI (MM)

80	100	140	180	220	240	280	320
100	140	180	220	240	280	320	360

DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH:

ZAKRES REGULACJI (MM)

80	95	115	135	155	175	...	335
95	115	135	155	175	195	...	355

OŚCIEŻNICA PANELOWA SKŁADA SIĘ Z:

KOMPLETU PIONOWYCH BAZ PRAWYCH LUB LEWYCH (ODPOWIEDNIO DO KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI) WRAZ Z ELEMENTAMI MASKUJĄCYMI, ZAWIASÓW, USZCZELKI DRZWIOWEJ, AKCESORIÓW POTRZEBNYCH DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY, BELKI GÓRNEJ POZIOMEJ PRZYSTOSOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MASKUJĄCYMI. OŚCIEŻNICA SPAKOWANA JEST W KARTONOWE OPAKOWANIA (BELKA GÓRNA POZIOMA MIEŚCI SIĘ W OSOBNYM KARTONIE, PODOBIE JAK PANELE POSZERZAJĄCE WCHODZĄCE W SKŁAD KOMPLETÓW POWYŻEJ ZAKRESU 180-220).



WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY PANELOWEJ - DO DRZWI PRZYLGOWYCH

SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	644	744	844	944	1044
C SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	677	777	877	977	1077
B SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	642	742	842	942	1042
A SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
D SZEROKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	742	842	942	1042	1142
W1 WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2040				
W2 WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2062				
W3 WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2047				
W4 WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2024				
W5 WYSOKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	2097				

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY PANELOWEJ - DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	644	744	844	944	1044
C SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	706	806	906	1006	1106
B SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	666	766	866	966	1066
A SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	623	723	823	923	1023
D SZEROKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	766	866	966	1066	1166
W1 WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2040				
W2 WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2075				
W3 WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2060				
W4 WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2036				
W5 WYSOKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	2110				

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI PRZYLGOWYCH



■ OŚCIEŻNICA STAŁA ■ ĆWIERCWAŁEK ■ LISTWA MASKUJĄCA ■ OŚCIEŻNICA PANELOWA ■ TUNEL PANELOWY ■ LISTWA PRZYPÓŁGOWA

TUNEL PANELOWY//

KONSTRUKCJA

TUNEL PANELOWY JEST PRODUKTEM PRZEZNACZONYM DO OZDOBNEGO ZAKRYCIA OTWORU W MURZE, LUB JAKO OPCJA DO SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO. PRODUKT JEST KONSTRUKCYJNIE BARDZO ZBLIŻONY DO OŚCIEŻNICY PANELOWEJ, JEDNAK NIE POSIADA ON ZAWIASÓW, ZACZEPU ZAMKA. KORPUS SKŁADA SIĘ Z PŁYTY MDF O GRUBOŚCI 22MM, CZĘŚĆ CZOŁOWĄ I CZĘŚĆ REGULACYJNĄ STANOWIĄ PŁASKIE OPASKI KĄTOWE. POWYŻSZE ELEMENTY POKRYTE SĄ ODPOWIEDNIM RODZAJEM OKLEIN. PRODUKT POZWALA NA ZMIANĘ SZEROKOŚCI W ZAKRESIE 20MM, A RÓŻNE ZAKRESY POZWALAJĄ NA OBSADZENIE JEJ W MURZE O GRUBOŚCI OD 80MM DO 360MM.

ZASTOSOWANIE

TUNEL PANELOWY (TP) MA ZASTOSOWANIE JAKO:

- SAMODZIELNY PRODUKT DO ZAKRYCIA PRZEJŚCIA W MURZE
- OPCJA DO SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO



ZAKRES REGULACJI (MM)

80	100	140	180	220	240	280	320
100	140	180	220	240	280	320	360

TUNEL PANELOWY SKŁADA SIĘ Z:

KOMPLETU PIONOWYCH BAZ WRAZ Z ELEMENTAMI MASKUJĄCYMI, AKCESORIÓW POTRZEBNYCH DO ZMONTOWANIA TUNELU, BELKI GÓRNEJ POZIOMEJ PRZYSTOSOWANEJ DO SZEROKOŚCI OTWORU W MURZE WRAZ Z ELEMENTAMI MASKUJĄCYMI. TUNEL SPAKOWANY JEST W KARTONOWE OPAKOWANIA (BELKA GÓRNA POZIOMA MIEŚCI SIĘ W OSOBNYM KARTONIE, PODOBIE JAK PANELE POSZERZAJĄCE WCHODZĄCE W SKŁAD KOMPLETÓW POWYŻEJ ZAKRESU 180-220).

LISTWA PRZYPODŁOGOWA//



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

- 2050 X 80 X 14 MM
- 2050 X 100 X 14 MM



ZASTOSOWANIE

LISTWA PRZYPODŁOGOWA JEST WYJĄTKOWYM DETALEM W KAŻDYM POMIESZCZENIU, ZDOBIAJĄCYM STYK ŚCIAN Z PODŁOGĄ. PONAĐO LISTWY DOSKONAŁE MASKUJĄ, NIEESTETYCZNE KABLE, PRZEWODY JAK RÓWNIEŻ SZCZELINĘ DYLATACYJNĄ. LISTWY PRZYPODŁOGOWE WINDOOR DOSTĘPNE SĄ W PEŁNEJ KOLORYSTYCE DRZWI I OŚCIEŻNIC.



■ OŚCIEŻNICA STAŁA ■ ĆWIERCWAŁEK ■ LISTWA MASKUJĄCA ■ OŚCIEŻNICA PANELOWA ■ TUNEL PANELOWY ■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA



SYSTEM PRZESUWNY //




SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH, GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SKRZYDŁO DRZWIOWE PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWÓRU DRZWIOWEGO. SYSTEM PRZESUWNY WYSTĘPUJE JAKO SYSTEM POJEDYŃCZY.

W SKŁAD SYSTEMU PRZESUWNEGO WCHODZĄ:

- PROWADNICA ALUMINIOWA WRAZ Z ROLKAMI I ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI
- LISTWA DYSTANSOWA
- KARNISZ-MASKOWNICA W KOLORZE SKRZYDŁA
- BELKA ODBOJOWA W KOLORZE SKRZYDŁA

DUO //




SYSTEM PRZESUWNY DUO NAŚCIENNY

DRZWI PRZESUWNE MULTI DUO SĄ IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA OSÓB, KTÓRYM ZALEŻY NA OPTYMALNYM WYKORZYSTANIU PRZESTRZENI MIESZKANIA. ZASTOSOWANIE TAKIEGO ROZWIĄZANIA DAJE MOŻLIWOŚĆ WYGOSPODAROWANIA DODATKOWEGO MIEJSCA. ZASTOSOWANY W DRZWIACH SYSTEM PRZESUWNY DUO DZIĘKI WYKORZYSTANIU NIEZWYKLE PROSTEJ, JAK I BEZAWARYJNEJ TECHNOLOGII UMOŻLIWIA ROZSUWANIE ORAZ ZAMYKANIE OBU SKRZYDEŁ DRZWI NARAZ, BEZ KONIECZNOŚCI PRZESUWANIA KAŻDEGO SKRZYDŁA Z OSOBNA.



ZAMEK HAKOWY
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ




W SKŁAD SYSTEMU PRZESUWNEGO WCHODZĄ:

- PROWADNICA ALUMINIOWA WRAZ Z ROLKAMI I ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI
- LISTWA DYSTANSOWA
- KARNISZ-MASKOWNICA W KOLORZE SKRZYDŁA
- BELKA ODBOJOWA W KOLORZE SKRZYDŁA

UWAGA: DO SYSTEMU PRZESUWNEGO, NAŚCIENNEGO STOSUJEMY SKRZYDŁO DRZWIOWE BEZPRZYŁGOWE O WYMIARACH 60, 70, 80, 90. DO ZASTOSOWANIA SYSTEMU DOSTĘPNE SĄ WSZYSTKIE SKRZYDŁA ZAPREZENTOWANE W KATALOGU, KTÓRE POSIADAJĄ OZNACZENIA - SYSTEM PRZESUWNY.

PANELE LAMELOWE//



WINDOOR

WINDOOR SP. Z O. O.
UL. ZOFII HOLSZAŃSKIEJ 5
NIP 796 301 55 42
FIRMA@WINDOOR.PL
WWW.WINDOOR.PL

KARTA GWARANCYJNA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU SĄ DOŁĄCZONE DO PRODUKTU.
KATALOG SŁUŻY JAKO POGLĄDOWY MATERIAŁ INFORMACYJNY.
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN CEN ORAZ DOSTĘPNYCH TOWARÓW BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
PRÓBNIKI KOLORÓW MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W RZECZYWISTOŚCI OD TYCH ZAPREZENTOWANYCH W KATALOGU.
KOŁORY NASZYCH PRODUKTÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W RZECZYWISTOŚCI OD TYCH ZAPREZENTOWANYCH W KATALOGU.
PROSIMY KONSULTOWAĆ KOŁORY Z ORYGINALNYMI WZORNIKAMI U NASZYCH DYSTRYBUTORÓW.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU.

APROBATY I CERTYFIKATY DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.WINDOOR.PL / WWW.WINFLOOR.PL

DYSTRYBUTOR:

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

ul. Warszawska 65
26-660 Wsola k/Radomia
kom. 509 377 363
tel. 48 321 54 92
hurtownia@windoor.pl
detal@windoor.pl