



KATALOG

WINDOOR
www.windoor.pl

DRZWI
PROFILI WPC

2022

LIPIEC



Szanowni Państwo,

Na wstępie dziękuję za zainteresowanie najnowszą ofertą firmy WINDOOR, funkcjonującej na rynku nieprzerwanie od 2003 roku. WINDOOR jest firmą rodzinną, opartą w 100% na polskim kapitale.

Z największą przyjemnością przekazuję w Państwa ręce katalog produktów, który w sposób kompletny prezentuje asortyment wychodzący z maszyn i rąk ludzkich, zaangażowanych w ramach trzech zakładów produkcyjnych.

Oferta firmy WINDOOR zaprezentowana w niniejszym katalogu zawiera przede wszystkim bogatą gamę drzwi wewnętrznych wraz z dopasowanym systemem ościeżnic, poszerzoną o nowe modele, kolory, jak również rodzaje drzwi.

Najnowszy katalog WINDOOR, to nie tylko stolarka drzwiowa, ale również szeroka oferta systemu deski tarasowej, ogrodzeń i elewacji z kompozytu WPC.

Jestem przekonany, że nasza oferta znajdzie pozytywny odbiór wśród naszych Klientów, w stosunku do których staramy się nieustająco spełniać oczekiwania, oferując jak najbardziej dogodne, atrakcyjne i korzystne dla obu stron warunki współpracy.


*Z poważaniem,
Paweł Redestowicz - właściciel*

WINDOOR
PRODUCENT DRZWI I PROFILI WPC

SPIS TREŚCI//

RODZAJE OKLEIN / OZNACZENIA	1	SYSTEM PROFILI WPC WINFLOOR	21
KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ - ELEMENTY	2	SYSTEM DESKI TARASOWEJ WPC	22
DRZWI RAMIAKOWE SERIA PRESTIGE	3	DESKA STANDARD	22
MENSA SUPER CENA	3	DESKA DELUX	23
SYRIUSZ SUPER CENA	4	DESKA BOLD	23
DRACO SUPER CENA	4	DESKA PRESTIGE	24
VIRGO SUPER CENA	5	PODESTY	24
PRIM SUPER CENA	5	ELEMENTY MONTAŻOWE SYSTEMU	25-26
MINORIS BESTSELLER	6	SCHEMAT MONTAŻU	27
APUS BESTSELLER	6	SZTACHETY OGRODZENIOWE	28
DALIA BESTSELLER	7	SYSTEM OGRODZENIOWY WPC	29
TRE BESTSELLER	7	OGRODZENIA PANELOWE	29-30
PEGASUS	8	SYSTEMY BALUSTRAD	30
CREDIS	8	SYSTEM ELEWACJI	31
TRAME BESTSELLER	9	DESKA ELEWACYJNA ROMB	31
FIGURE	9	DESKA ELEWACYJNA PRESTIGE	31
LIMES	10	PARAPETY	32
ELEGANCE	10	PROFIL KONSTRUKCYJNY (GRZĄDKA)	32
DRZWI PŁYTOWE	11		
OLGA	11		
ZETA	11		
TRIO	11		
ALBATROS	12		
ROCO	12		
CERES	12		
CERES 2	13		
CANIS	13		
WEGA SUPER CENA	13		
DRZWI LAKIEROWANE	14		
INDUS	14		
GEMINI	14		
DORADO	14		
DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE	15		
ORION	15		
ANDROMEDA BESTSELLER	16		
CALISTO	16		
SYSTEM PRZESUWNY / DUO	17		
SYSTEMY OŚCIEŻNIC	18		
OŚCIEŻNICA STAŁA	18		
OŚCIEŻNICA PANELOWA	19		
TUNEL PANELOWY	20		
LISTWA PRZYPODŁOGOWA	20		

RODZAJE OKLEIN //



- LAKIER
- ZADRUK
- PODKŁAD

FOLIA FINISH:

IDEALNIE IMITUJE STRUKTURĘ DREWNA.

OKLEINA 3D:

EFEKT TRÓJWYMIAROWY. NIESPOTYKANE W INNYCH PRODUKTACH ODWZOROWANIE WYGLĄDU I STRUKTURY DREWNA.

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE. OZNACZENIE: **3D**

OKLEINY STANDARD:



OKLEINY PREMIUM:



OZNACZENIA //



DRZWI PRZYLGOWE
SKRZYDŁO POSIADA FELC (WCIECIE, WRĘB), KTÓRE ZACHODZI NA OŚCIEŻNICĘ.



DRZWI BEZPRZYLGOWE
SKRZYDŁO NIE POSIADA FELCU
SKRZYDŁO WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ
TWORZY JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ.



SYSTEM PRZESUWNY
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
W SYSTEMIE PRZESUWNYM.



SYSTEM PRZESUWNY DUO
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
W SYSTEMIE PRZESUWNYM DUO.




KONSTRUKCJA MDF
RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ
JAKOŚCI PŁYTY MDF.



KONSTRUKCJA PLASTER MIODU
RAMA PŁYTOWA, WYPEŁNIONA
WARSTWĄ O STRUKTURZE
„PLASTRA MIODU”



KONSTRUKCJA SOLID
RAMA PŁYTOWA PODWÓJNA,
WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ
SOLIDNA KONSTRUKCJA



SZEROKOŚĆ DRZWI:
NASZE DRZWI PRODUKUJEMY
W ZAKRESIE OD 60 DO 90 CM.

RODZAJE OKLEIN: WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWIANIOM NASZYCH KLIENTÓW OKLEINY PODZIELILIŚMY NA 2 KATEGORIE: STANDARD, PREMIUM.
KATEGORIA STANDARD TO NAJBARDZIEJ POPULARNE DEKORY, KTÓRE SPRZEDAJEMY NA RYNKU.
KATEGORIA PREMIUM TO KOLEJNA PÓŁKA CENOWA W NASZEJ OFERCIE, DEDYKOWANA DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW.

OZNACZENIA: DLA UŁATWIENIA W KATALOGU WPROWADZILIŚMY SYSTEM OZNACZEŃ NASZYCH PRODUKTÓW, KTÓRY BĘDZIE SUKCESYWNIE ROZWIJANY. W ZALEŻNOŚCI OD OZNACZEŃ CENA SKRZYDEŁ MOŻE ULEĆ ZMIANIE.

ELEMENTY SKRZYDŁA PRESTIGE//



KONSTRUKCJA DRZWI//

SKRZYDŁA DRZWIOWE OFERUJEMY W TRZECH PODSTAWOWYCH WERSJACH KONSTRUKCYJNYCH. RÓŻNORODNOŚĆ STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH POZWALA NA SWOBODNY DOBÓR PRODUKTU, Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNYCH POTRZEB, PRZEZNACZEŃ I WYSOKOŚCI BUDŻETU KLIENTA.



**KONSTRUKCJA
PRESTIGE**
KONSTRUKCJA
RAMIAK MDF



**KONSTRUKCJA
SOLID**
RAMA PŁYTOWA
PODWOJNA,
WYPEŁNIONA PŁYTA
WYGŁUSZAJĄCA



**KONSTRUKCJA
PLASTER MIODU**
RAMA PŁYTOWA,
WYPEŁNIENIE
WARSZTĄ
O STRUKTURZE
„PLASTRA MIODU”

■ **KONSTRUKCJA PRESTIGE:** SERIA PRESTIGE TO STABILNA KONSTRUKCJA RAMIAKA MDF. WYSOKA TRWAŁOŚĆ I SOLIDNE WYKONANIE. NOWOCZESNY DESIGN DRZWI ZADOWOLI NAWET NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH KLIENTÓW.

■ **“PLASTER MIODU”:** WYPEŁNIENIE TYPU „PLASTER MIODU” TO KLASYCZNE, A ZARAZEM NAJPOPULARNIEJSZE ROZWIĄZANIE NA RYNKU. STANDARDOWE WYPEŁNIENIE STABILIZUJĄCE POMIĘDZY KONSTRUKCJĄ A RAMIAKIEM SKRZYDŁA DRZWIOWEGO ZNACZNIE REDUKUJE CIĘŻAR SKRZYDŁA, JEDNAK NIE ZAPEWNI DOBRZEJ WYGŁUSZENIA.

■ **KONSTRUKCJA SOLID:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA UTRZYMANIE NISKIEGO CIĘŻARU DRZWI PRZY JEDNOCZESNYM ICH WYGŁUSZENIU ORAZ ZACHOWANIU STABILNEJ KONSTRUKCJI. DZIĘKI ZASTOSOWANIU PODWOJNEJ RAMY PŁYTOWEJ.



MENSA //

POKÓJOWE

PODCIECIE

PEŁNE

OKLEINY STANDARD:

SILVER

SONOMA

BIAŁY

DRZWI: PRZYLGOWE

DRZWI: BEZPRZYLGOWE*

WYMIARY 60 - 90

SYSTEM PRZESUWNY**

SYSTEM PRZESUWNY DUO**

KONSTRUKCJA: MDF

OKLEINY PREMIUM:

DRZECH NORTH

DAB SZARY

GRAFIT

DAB GÓRSKI

SUPER CENA!

■ **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.

■ **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.

■ **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.

■ **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:**
DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

■ **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

■ **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

SYRIUSZ//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI
BEZPRZYLGOWE*

DRZWI:
PRZYLGOWE

OKLEINY STANDARD:
SILVER SONOMA
BIAŁY ORZECH

KONSTRUKCJA:
MDF

SYSTEM
PRZESUWNY DUO**

SYSTEM
PRZESUWNY**

OKLEINY PREMIUM:
ORZECH NORTH SZARY
DĄB SZARY DĄB GÓRSKI

**SUPER
CENA!**



DRACO//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI
BEZPRZYLGOWE*

DRZWI:
PRZYLGOWE

OKLEINY STANDARD:
SILVER SONOMA
BIAŁY

KONSTRUKCJA:
MDF

SYSTEM
PRZESUWNY DUO**

SYSTEM
PRZESUWNY**

OKLEINY PREMIUM:
ORZECH NORTH DĄB SZARY
GRAFIT DĄB GÓRSKI

**SUPER
CENA!**



- DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 60, 70, 80, 90.
- WYPOSAŻENIE: DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- OŚCIEŻNICE: DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCOWAŁKI.
- LISTWA PRZYPODŁOGOWA: DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- SYSTEM PRZESUWNY: ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁ W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- SYSTEM PRZESUWNY DUO: ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

VIRGO//



POKOJOWE

OKLEINY STANDARD:

SILVER SONOMA

BIAŁY ORZECH

OKLEINY PREMIUM:

ORZECH NORTH TRUFLA

GRAFIT DĄB GÓRSKI

DĄB SZARY

DRZWI: PRZYLGOWE

DRZWI: BEZPRZYLGOWE*

WYMIARY 60 - 90

SYSTEM PRZESUWNY**

SYSTEM PRZESUWNY DUO**

KONSTRUKCJA: MDF

WERSJA: ALU*

SUPER CENA!

PRIM//



POKOJOWE

OKLEINY STANDARD:

SILVER SONOMA

BIAŁY ORZECH

OKLEINY PREMIUM:

ORZECH NORTH TRUFLA

GRAFIT SZARY

DĄB SZARY DĄB GÓRSKI

DRZWI: PRZYLGOWE

DRZWI: BEZPRZYLGOWE*

WYMIARY 60 - 90

SYSTEM PRZESUWNY**

SYSTEM PRZESUWNY DUO**

KONSTRUKCJA: MDF

WERSJA: ALU*

SUPER CENA!

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM. LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

MINORIS//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI
BEZPRZYLGOWE*

DRZWI:
PRZYLGOWE

OKLEINY STANDARD:
SILVER SONOMA
BIAŁY ORZECH

KONSTRUKCJA:
MDF

SYSTEM
PRZESUWNY DUO**

SYSTEM
PRZESUWNY**

WERSJA: ALU***

BESTSELLER

OKLEINY PREMIUM:
ORZECH NORTH TRUFLA
GRAFIT SZARY
DĄB SZARY DĄB GÓRSKI



APUS//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI
BEZPRZYLGOWE*

DRZWI:
PRZYLGOWE

OKLEINY STANDARD:
SILVER SONOMA
BIAŁY ORZECH

KONSTRUKCJA:
MDF

SYSTEM
PRZESUWNY DUO**

SYSTEM
PRZESUWNY**

BESTSELLER

OKLEINY PREMIUM:
ORZECH NORTH SZARY
DĄB SZARY DĄB GÓRSKI



- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCOWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁ W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

DALIA//



OKLEINY STANDARD:

SILVER	SONOMA
BIAŁY	ORZECH

DRZWI: PRZYLGOWE

DRZWI: BEZPRZYLGOWE*

WYMIARY 60 - 90

SYSTEM PRZESUWNY**

SYSTEM PRZESUWNY DUO**

KONSTRUKCJA: MDF

OKLEINY PREMIUM:

ORZECH NORTH	DĄB GÓRSKI
DĄB SZARY	

BESTSELLER

TRE//



OKLEINY STANDARD:

SILVER	SONOMA
BIAŁY	ORZECH

DRZWI: PRZYLGOWE

DRZWI: BEZPRZYLGOWE*

WYMIARY 60 - 90

SYSTEM PRZESUWNY**

SYSTEM PRZESUWNY DUO**

KONSTRUKCJA: MDF

OKLEINY PREMIUM:


ORZECH NORTH	DĄB GÓRSKI
DĄB SZARY	

BESTSELLER


- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM. LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I CWIERĆWĄTKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

PEGASUS//



CREDIS//



- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCOWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁ W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

TRAME//




POKOJOWE



PODCIECIE

PEŁNE



BESTSELLER

FIORE//




POKOJOWE



PODCIECIE

PEŁNE



- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKŁ SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM. LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

LIMES//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI
BEZPRZYLGOWE*

DRZWI:
PRZYLGOWE

OKLEINY STANDARD:
 SILVER
 SONOMA
 BIAŁY
 ORZECH

KONSTRUKCJA:
MDF

SYSTEM
PRZESUWNY DUO**

SYSTEM
PRZESUWNY**

OKLEINY PREMIUM:
 ORZECH NORTH
 DĄB GÓRSKI
 GRAFIT
 DĄB SZARY



POKOJOWE

ELEGANCE//

WYMIARY
60 - 90

DRZWI
BEZPRZYLGOWE*

DRZWI:
PRZYLGOWE

OKLEINY STANDARD:
 SILVER
 SONOMA
 BIAŁY
 ORZECH

KONSTRUKCJA:
MDF

SYSTEM
PRZESUWNY DUO**

SYSTEM
PRZESUWNY**

OKLEINY PREMIUM:
 ORZECH NORTH
 SZARY
 GRAFIT
 DĄB GÓRSKI
 DĄB SZARY



PEŁNE

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I CWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

OLGA//



OKLEINY STANDARD: SILVER SONOMA ORZECH	WYMIARY 60 - 90	DRZWI: PRZYLGOWE	KONSTRUKCJA: PLASTER MIODU
OKLEINY PREMIUM: DĄB SZARY TRUFLA ORZECH N. DĄB GÓRSKI	SYSTEM PRZESUWNY**	SYSTEM PRZESUWNY DUO**	

ZETA//



OKLEINY STANDARD: SILVER SONOMA ORZECH	WYMIARY 60 - 90	DRZWI: PRZYLGOWE	KONSTRUKCJA: PLASTER MIODU
OKLEINY PREMIUM: DĄB SZARY TRUFLA ORZECH N. DĄB GÓRSKI	SYSTEM PRZESUWNY**	SYSTEM PRZESUWNY DUO**	

TRIO//



OKLEINY STANDARD: SILVER SONOMA ORZECH	WYMIARY 60 - 90	DRZWI: PRZYLGOWE	KONSTRUKCJA: PLASTER MIODU
OKLEINY PREMIUM: DĄB SZARY ORZECH N. DĄB GÓRSKI	SYSTEM PRZESUWNY**	SYSTEM PRZESUWNY DUO**	

■ **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.

■ **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKŁ SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.


■ **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.

■ **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI


■ **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

■ **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.


ALBATROS//



ROCO//




CERES//





- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I CWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:**
DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PRZEWODNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

CERES 2//



CANIS//



WEGA//



RAMA WYKONANA Z PŁYTY MDF O GRUBOŚCI 44 MM.
WYPEŁNIENIE STABILIZACYJNE "PLASTER MIODU".
RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM OKLEJONA OBUSTRONNIE
PŁYTĄ HDF.

- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKŁ SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM. LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:**
DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁ W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.

ARIES //



DORADO //



GEMINI //




INDUS //



DRZWI LAKIEROWANE

DRZWI W KOLORZE BIAŁYM, ŚWIETNIE SPRAWDZAJĄ SIĘ W NOWOCZESNYCH ARANŻACJACH, JAK I W KLASYCZNYM BUDOWNICTWIE, CO SPRAWIA ŻE SĄ PONADCZASOWE. DO ZALET MOŻNA NA PEWNO ZALICZYĆ ICH UNIWERSALNOŚĆ, ORAZ ŁATWOŚĆ W NAPRAWIE USZKODZEŃ.




- **DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ:** 60, 70, 80, 90.
- **WYPOSAŻENIE:** DRZWI SĄ STANDARDOWO WYPOSAŻONE W 3 ZAWIASY CZOPOWE ZABEZPIECZONE WKRETEM ORAZ ZAMKI, SZKŁO MŁECZNE WZMACNIANE O GRUBOŚCI 4 MM, LISTWĘ ALUMINIOWĄ.
- **OŚCIEŻNICE:** DO SKRZYDEŁ PROPONUJEMY OŚCIEŻNICE REGULOWANE BĄDŹ OŚCIEŻNICE STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ DODATKOWEGO ICH WYPOSAŻENIA W LISTWY MASKUJĄCE LUB/I ĆWIERCWAŁKI.
- **LISTWA PRZYPODŁOGOWA:** DO NASZYCH SKRZYDEŁ PROPONUJEMY LISTWY PRZYPODŁOGOWE W KOLORZE DRZWI

- **SYSTEM PRZESUWNY:** ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDEŁ W POMIĘSZCZENIACH GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SYSTEM PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.
- **SYSTEM PRZESUWNY DUO:** ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DO ZASTOSOWANIA W POMIĘSZCZENIACH BIUROWYCH, WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH. SYSTEM TEN SKŁADA SIĘ Z DWÓCH SKRZYDEŁ, PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWORU DRZWIOWEGO.



ORION//



OZWIEKOSZCZELNOŚĆ
32 DB



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STAŁOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

- PŁYTA HDF POKRYTA LAKIEREM
- 4 SREBRNE ZAWIASY Ø 16 Z REGULACJĄ 3D
- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- DODATKOWA USZCZELKA W SKRZYDLE
- 2 ZAMKI TRZPIENIOWE NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ
- 3 BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE PO STRONIE ZAWIASÓW

KOLORYSTYKA:



BIAŁY LAKIER



SZARY LAKIER

■ OŚCIEŻNICA STAŁA

■ ĆWIERCWAŁEK

■ LISTWA MASKUJĄCA

■ OŚCIEŻNICA PANELOWA


■ TUNEL PANELOWY

■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA

ANDROMEDA//



OZWIĘKOSZCZELNOŚĆ
32 DB



DRZWI WZMOCNIONE

DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE ANDROMEDA CHARAKTERYZUJĄ SIĘ PONADCZASOWĄ FORMĄ.

MODEL TEN ZALECANY JEST DO STOSOWANIA JAKO DRZWI WEJŚCIOWE Z KLATKI SCHODOWEJ DO MIESZKANIA.

ANDROMEDA DOSKONAŁE SPRAWDZĄ SIĘ RÓWNIEŻ W ZABUDOWANIACH W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ BIUROWA, USŁUGOWA, ITP. SOLIDNE WYKONANIE TO TYLKO JEDEN Z LICZNYCH ATUTÓW.

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90.

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STAŁOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDEŁA:

- PŁYTA HDF POKRYTA FOLIĄ FINISH
- 4 SREBRNE ZAWIASY Ø 16 Z REGULACJĄ 3D
- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- DODATKOWA USZCZELKA W SKRZYDLE
- 2 ZAMKI TRZPIENIOWE W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA
- 3 BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE PO STRONIE ZAWIASÓW
- ZESTAW KLAMEK Z SZYLDAMI
- WIZJER PANORAMICZNY.

OKLEINA STANDARD:



OKLEINY PREMIUM:



CALISTO//



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDEŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID 34 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 40 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDEŁA:

- PŁYTA HDF POKRYTA FOLIĄ FINISH
- 3 SREBRNE ZAWIASY
- 2 ZAMKI NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

OKLEINA STANDARD:



OKLEINY PREMIUM:



■ OŚCIEŻNICA STAŁA

■ ĆWIERCWAŁEK

■ LISTWA MASKUJĄCA


■ OŚCIEŻNICA PANELOWA

■ TUNEL PANELOWY

■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA



SYSTEM PRZESUWNY//




SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

ROZWIĄZANIE TO POZWALA NA ŁATWE ZAMONTOWANIE SKRZYDŁA W POMIĘSZCZENIACH, GDZIE NIE MOŻEMY LUB NIE CHCEMY ZASTOSOWAĆ TRADYCYJNYCH DRZWI. SKRZYDŁO DRZWIOWE PRZEMIESZCZA SIĘ NA ALUMINIOWYCH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYŻEJ OTWÓRU DRZWIOWEGO. SYSTEM PRZESUWNY WYSTĘPUJE JAKO SYSTEM POJEDYNCZY.

W SKŁAD SYSTEMU PRZESUWNEGO WCHODZĄ:

- PROWADNICA ALUMINIOWA WRAZ Z ROLKAMI I ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI
- LISTWA DYSTANSOWA
- KARNISZ-MASKOWNICA W KOLORZE SKRZYDŁA
- BELKA ODBOJOWA W KOLORZE SKRZYDŁA

DUO//




SYSTEM PRZESUWNY DUO NAŚCIENNY

DRZWI PRZESUWNE MULTI DUO SĄ IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA OSÓB, KTÓRYM ZALEŻY NA OPTYMALNYM WYKORZYSTANIU PRZESTRZENI MIESZKANIA. ZASTOSOWANIE TAKIEGO ROZWIĄZANIA DAJE MOŻLIWOŚĆ WYDOSPÓDAROWANIA DODATKOWEGO MIEJSCA. ZASTOSOWANY W DRZWIACH SYSTEM PRZESUWNY DUO DZIĘKI WYKORZYSTANIU NIEZWYKLE PROSTEJ, JAK I BEZAWARYJNEJ TECHNOLOGII UMOŻLIWIA ROZSUWANIE ORAZ ZAMYKANIE OBU SKRZYDEŁ DRZWI NARAZ, BEZ KONIECZNOŚCI PRZESUWANIA KAŻDEGO SKRZYDŁA Z OSOBNĄ.



ZAMEK HAKOWY
ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ



OKLEINY STANDARD:



OKLEINY PREMIUM:



W SKŁAD SYSTEMU PRZESUWNEGO WCHODZĄ:

- PROWADNICA ALUMINIOWA WRAZ Z ROLKAMI I ELEMENTAMI MONTAŻOWYMI
- LISTWA DYSTANSOWA
- KARNISZ-MASKOWNICA W KOLORZE SKRZYDŁA
- BELKA ODBOJOWA W KOLORZE SKRZYDŁA

UWAGA: DO SYSTEMU PRZESUWNEGO, NAŚCIENNEGO STOSUJEMY SKRZYDŁO DRZWIOWE BEZPRZYLGOWE O WYMIARACH 60, 70, 80, 90. DO ZASTOSOWANIA SYSTEMU DOSTĘPNE SĄ WSZYSTKIE SKRZYDŁA ZAPREZENTOWANE W KATALOGU, KTÓRE POSIADAJĄ OZNACZENIA - SYSTEM PRZESUWNY.


OŚCIEŻNICA STAŁA//

KONSTRUKCJA PRODUKTU
OŚCIEŻNICA WYKONANA Z MDF.
SKŁADA SIĘ Z BELEK GŁÓWNYCH:
POZIOMEJ I DWÓCH PIONOWYCH.
OD OŚCIEŻNICY STAŁEJ KLIENT MA
MOŻLIWOŚĆ ODDATKOWEGO WYPOSAŻENIA
W LISTWY MASKUJĄCE ORAZ ČWIERĆWAŁKI
W SZEROKIEJ GAMIE KOLORYSTYCZNEJ.

AKCESORIA W CENIE:
• TRZY ZAWIASY - STAŁA PRESTIGE
• USZCZELKA GUMOWA
NA OBWODZIE OŚCIEŻNICY



OŚCIEŻNICA STAŁA



LISTWA MASKUJĄCA



ČWIERĆWAŁEK

WSZYSTKIE RODZAJE OŚCIEŻNIC
PRODUKOWANE SĄ I DOSTARCZONE
DO KLIENTA W POSTACI
KOMPLETU ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH
DO SKŁADANIA NA MIEJSCU MONTAŻU

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY STAŁEJ

SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	644	744	844	944	1044
A SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	717	817	917	1017	1117
B SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	687	787	887	987	1087
C SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
D SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASK.	790	890	990	1090	1190
W1 WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2040				
W2 WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2085				
W3 WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2070				
W4 WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2026				
W5 WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWĄ MASK.	2120				

■ OŚCIEŻNICA STAŁA


■ ČWIERĆWAŁEK

■ LISTWA MASKUJĄCA

■ OŚCIEŻNICA PANELOWA

■ TUNEL PANELOWY

■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA



OŚCIEŻNICA PANELOWA//



KONSTRUKCJA

KORPUS OŚCIEŻNICY SKŁADA SIĘ Z PŁYTY MDF O GRUBOŚCI 22MM. CZĘŚĆ CZOŁOWĄ (OD STRONY DRZWI) I CZĘŚĆ REGULACYJNĄ STANOWIĄ PŁASKIE OPASKI KĄTOWE. POWYŻSZE ELEMENTY POKRYTE SĄ ODPOWIEDNIM RODZAJEM OKLEIN. PRODUKT POZWALA NA ZMIANĘ SZEROKOŚCI, A RÓŻNE ZAKRESY POZWALAJĄ NA OBSADZENIE JEJ W MURZE O GRUBOŚCI OD 80MM DO 360MM. KAŻDA OŚCIEŻNICA PANELOWA MA OPCJĘ TRZECIEGO ZAWIASU.

ZASTOSOWANIE

OŚCIEŻNICA PANELOWA (OP) MA ZASTOSOWANIE DO:

- Z PRZYKRĘCONYMI DWOMA ZAWIASAMI: WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE, LAKIEROWANE I FOLIOWANE.
- Z PRZYKRĘCONYMI TRZEMA ZAWIASAMI: WSZYSTKIE DRZWI MODUŁOWE



DO DRZWI PRZYLGOWYCH:

ZAKRES REGULACJI (MM)

80	100	140	180	220	240	280	320
100	140	180	220	240	280	320	360

DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH:

ZAKRES REGULACJI (MM)

80	95	115	135	155	175	...	335
95	115	135	155	175	195	...	355


OŚCIEŻNICA PANELOWA SKŁADA SIĘ Z:

KOMPLETU PIONOWYCH BAZ PRAWYCH LUB LEWYCH (ODPOWIEDNIO DO KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI) WRAZ Z ELEMENTAMI MASKUJĄCYMI, ZAWIASÓW, USZCZELKI DRZWIOWEJ, AKCESORIÓW POTRZEBNYCH DO ZAMONTOWANIA OŚCIEŻNICY, BELKI GÓRNEJ POZIOMEJ PRZYSTOSOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DRZWIOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MASKUJĄCYMI. OŚCIEŻNICA SPAKOWANA JEST W KARTONOWE OPAKOWANIA (BELKA GÓRNA POZIOMA MIEŚCI SIĘ W OSOBNYM KARTONIE, PODOBNIIE JAK PANELE POSZERZAJĄCE WCHODZĄCE W SKŁAD KOMPLETÓW POWYŻEJ ZAKRESU 180-220).

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY PANELOWEJ - DO DRZWI PRZYLGOWYCH


SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	644	744	844	944	1044
C SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	677	777	877	977	1077
B SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	642	742	842	942	1042
A SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
D SZEROKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	742	842	942	1042	1142
W1 WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2040				
W2 WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2062				
W3 WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2047				
W4 WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2024				
W5 WYSOKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	2097				

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI PRZYLGOWYCH



WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY PANELOWEJ - DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	644	744	844	944	1044
C SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	706	806	906	1006	1106
B SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	666	766	866	966	1066
A SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	623	723	823	923	1023
D SZEROKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	766	866	966	1066	1166
W1 WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2040				
W2 WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2075				
W3 WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2060				
W4 WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2036				
W5 WYSOKOŚĆ KRYCIA OŚCIEŻNICY	2110				



■ OŚCIEŻNICA STAŁA

■ ĆWIERCWAŁEK

■ LISTWA MASKUJĄCA

■ OŚCIEŻNICA PANELOWA

■ TUNEL PANELOWY

■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA

TUNEL PANELOWY//

KONSTRUKCJA

TUNEL PANELOWY JEST PRODUKTEM PRZEZNACZONYM DO OZDOBNEGO ZAKRYCIA OTWORU W MURZE, LUB JAKO OPCJA DO SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO. PRODUKT JEST KONSTRUKCYJNIE BARDZO ZBLIŻONY DO OŚCIEŻNICY PANELOWEJ, JEDNAK NIE POSIADA ON ZAWIASÓW, ZACZEPU ZAMKA. KORPUS SKŁADA SIĘ Z PŁYTY MDF O GRUBOŚCI 22MM, CZĘŚĆ CZOŁOWĄ I CZĘŚĆ REGULACYJNĄ STANOWIĄ PŁASKIE OPASKI KĄTOWE. POWYŻSZE ELEMENTY POKRYTE SĄ ODPOWIEDNIM RODZAJEM OKLEIN. PRODUKT POZWALA NA ZMIANĘ SZEROKOŚCI W ZAKRESIE 20MM, A RÓŻNE ZAKRESY POZWALAJĄ NA OBSADZENIE JEJ W MURZE O GRUBOŚCI OD 80MM DO 360MM.

ZASTOSOWANIE

TUNEL PANELOWY (TP) MA ZASTOSOWANIE JAKO:

- SAMODZIELNY PRODUKT DO ZAKRYCIA PRZEJŚCIA W MURZE
- OPCJA DO SYSTEMU PRZESUWNEGO NAŚCIENNEGO



ZAKRES REGULACJI (MM)

80	100	140	180	220	240	280	320
100	140	180	220	240	280	320	360

TUNEL PANELOWY SKŁADA SIĘ Z:

KOMPLETU PIONOWYCH BAZ WRAZ Z ELEMENTAMI MASKUJĄCYMI, AKCESORIÓW POTRZEBNYCH DO ZMONTOWANIA TUNELU. BELKI GÓRNEJ POZIOMEJ PRZYSTOSOWANEJ DO SZEROKOŚCI OTWORU W MURZE WRAZ Z ELEMENTAMI MASKUJĄCYMI. TUNEL SPAKOWANY JEST W KARTONOWE OPAKOWANIA (BELKA GÓRNA POZIOMA MIEŚCI SIĘ W OSOBNYM KARTONIE, PODOBIE JAK PANELE POSZERZAJĄCE WCHODZĄCE W SKŁAD KOMPLETÓW POWYŻEJ ZAKRESU 180-220).

LISTWA PRZYPODŁOGOWA//



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI:

- 2050 X 80 X 14 MM
- 2050 X 100 X 14 MM

ZASTOSOWANIE

LISTWA PRZYPODŁOGOWA BĘDZIE WYJĄTKOWYM DETALEM W KAŻDYM POMIESZCZENIU ZDOBIĄC STYK ŚCIAN I PODŁOGI. NASZE LISTWY WYSTĘPUJĄ W PEŁNEJ KOLORYSTYCE SERII PRESTIGE, ISTOTNIE PODKREŚLAJĄC NIE TYLKO STYL WNETRZA, ALE RÓWNIEŻ PIĘKNO PODŁOGI. PONAŚTO ZAMASKUJĄ NIEESTETYCZNE KABLE, PRZEWODY, A TAKŻE UKRYJĄ SZCZELINĘ DYLATACYJNĄ.

OKLEINY STANDARD:



OKLEINY PREMIUM:



■ OŚCIEŻNICA STAŁA

■ ĆWIERCWAŁEK

■ LISTWA MASKUJĄCA

■ OŚCIEŻNICA PANELOWA

■ TUNEL PANELOWY

■ LISTWA PRZYPODŁOGOWA





WINFLOOR®

PROFILE WPC / KOMPOZYTOWE

WINFLOOR TO SYSTEM DESEK TARASOWYCH, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIĄ NA ZAPOTRZEBOWANIE RYNKOWE NA TARASY ŁĄCZĄCE KLASYCZNE PIĘKNO I WYTRZYMAŁOŚĆ DREWNA Z FUNKCJONALNOŚCIĄ POLIMERU.

WINFLOOR TO NIE TYLKO DESKA TARASOWA, ALE RÓWNIEŻ, PODESTY, SYSTEMY OGRODZEŃ I ELEWACJI WPC, PARAPETY WPC ORAZ ZAGRODY DLA ZWIERZĄT. NASZE PRODUKTY OBJĘTE SĄ 15-LETNIĄ GWARANCJĄ.

JESTEŚMY PIERWSZĄ I JEDYNĄ FIRMĄ W POLSCE POSIADAJĄCĄ LICENCJĘ BELGIJSKIEJ FIRMY BEOLOGIC NR 1 498 241, KTÓRA POZWAŁA NA UŻYCIĘ DO PRODUKCJI WPC PYŁU Z PŁYT MDF ORAZ POLICHLODKU WINYLU, CO WYRÓŻNIA NASZ PRODUKT WŚRÓD INNYCH.

DYSPONUJEMY NOWOCZESNĄ I W PEŁNI SKOMPUTERYZOWANĄ LINIĄ PRODUKCYJNĄ, KTÓRĄ OBSŁUGUJE W PEŁNI WYKWALIFIKOWANA KADRA PRACOWNICZA GWARANTUJĄCA WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH KOMPONENTÓW.

W PRZECIWIENSTWIE DO NATURALNEGO DREWNA, NASZE DESKI SĄ TAŃSZE A ZARAZEM ŁATWIEJSZE W KONSERWACJI ORAZ UTRZYMANIU W CZYSTOŚCI. CECHUJE JE ŁATWY MONTAŻ I WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, GRZYBY CZY PLEŚŃ. DZIĘKI TEMU ZACHOWUJĄ ONE ORYGINALNY KSZTAŁT NA DŁUGIE LATA.



WOODPLAST

www.woodplast.pl

wyłączny dystrybutor marki:

WINFLOOR
PROFILE WPC / KOMPOZYTOWE

DZIAŁ SPRZEDAŻY WPC

ul. Stalowa 3 | 26-600 Radom
tel. 501 054 900 | 515 718 819
hurt@woodplast.pl

■ DESKA TARASOWA WPC

■ OGRODZENIA WPC




■ ELEWACJE WPC

■ PARAPETY WPC

■ PODESTY WPC

■ ZAGRODY WPC

DESKA STANDARD//



DESKA STANDARD:
WYRÓŻNIA SIĘ OBUSTRONNYM RYFLEM
(WĄSKIM I SZEROKIM), SZEROKIM RODZAJEM
WYKOŃCZENIA, BOGATĄ KOLORYSTYKĄ ORAZ
WIELKĄ RÓZNOBIEŻNOŚCIĄ, Z MOŻLIWOŚCIĄ
PRODUKCJI DESKI O OKREŚLONEJ
DŁUGOŚCI NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.



PRODUKT POLSKI



ODOPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100 % ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

DESKA DELUX//



DESKA DELUX:
JEDNOSTRONNIE RYFLOWANA PRODUKOWANA
JEST W TRZECU RODZAJACH WYKOŃCZENIA ORAZ
SZEŚCIU WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.
DOSTĘPNA JEST W JEDNYM ROZMIARZE O SZEROKOŚCI
NAJWIĘKSZEJ SPOŚRÓD WSZYSTKICH NASZYCH DESEK.

SZEROKI RYFEL



BEŻOWY



SZLIFOWANA




SZCZOTKOWANA




SZLIFOWANA + DESENOWANA

DESKA BOLD//



DESKA BOLD:
DESKA GŁADKA PRODUKOWANA JEST W TRZECU
RODZAJACH WYKOŃCZENIA, ORAZ SZEŚCIU
WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH.
DOSTĘPNA JEST W JEDNYM ROZMIARZE.
WYRÓŻNIA JĄ BRAK OBUSTRONNEGO RYFLU.



SZLIFOWANA



SZCZOTKOWANA



SZLIFOWANA + DESENOWANA




BEŻOWY

DESKA PRESTIGE/SOLID//



DESKA PRESTIGE
CHARAKTERYZUJE SIĘ UNIKALNYM WYKOŃCZENIEM ŁĄCZĄCYM DWA KOLORY. DOSKONAŁE SPRAWDZA SIĘ PRZY ZABUDOWIE PRESTIŻOWYCH POWIERZCHNI. DOSTĘPNA JEST W DWÓCH WERSJACH KOLORYSTYCZNYCH I JEDNYM ROZMIARZE.




ORZECH

MOCCA

DĄB NATURAL

DĄB SZARY



DESKA SOLID
JEST IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA SZUKAJĄCYCH DREWNIANEGO WYKOŃCZENIA. DZIĘKI WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE DOSKONAŁE SPRAWDZA SIĘ DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO. DOSTĘPNA JEST W DWÓCH KOLORACH I JEDNYM ROZMIARZE.




ANTRACYT

CIEMNY BRĄZ



PODESTY//

**PODEST WPC:**

NIEZWYKLE PROSTY SPOSÓB MONTAŻU
PODESTU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z ELEMENTÓW
O ROZMIARZE: 25X140X575 MM
SPRAWIA, ŻE ROZWIĄZANIE TO DOSKONAŁE SPRAWDZA
SIĘ DO ZASTOSOWANIA NA GŁADKICH POWIERZCHNIACH
TAKICH JAK BALKON, TARAS, SCENA ITP.



JASNY BRĄZ

CIEMNY BRĄZ

DĄB BRĄZ

ANTRACYT

GRAFIT

BEŻOWY



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100 % ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIŻGOWY

LEGAR 35 X 40 MM




CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

PROFIL O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR

LEGAR 20 X 40 MM




CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

PROFIL O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR
ZASTOSOWANIE: JAKO LEGAR DO SYSTEMU TARASOWEGO ORAZ ELEWACYJNEGO

ŁĄCZNIK KRZYŻAKOWY



JASNY BRĄZ



CIEMNY BRĄZ



DĄB BRĄZ



ANTRACYT




GRAFIT



BEŻOWY

PROFIL O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR
DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO LUB POWIERZCHNI ZADASZONYCH

KLIPS + WKREŃ



JASNY BRĄZ



CIEMNY BRĄZ



DĄB BRĄZ



ANTRACYT




GRAFIT



BEŻOWY

OPAKOWANIE 21 SZT. (WKREŃ + KLIPS) / 105 SZT. (WKREŃ + KLIPS)

LISTWA WYKOŃCZENIOWA
18 X 70 MM



JASNY BRĄZ



CIEMNY BRĄZ



DĄB BRĄZ



ANTRACYT




GRAFIT



BEŻOWY

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 2400 MM
LISTWA DOSTĘPNA W WERSJI SZLIFOWANEJ, SZCZOTKOWANEJ, DESENIOWANEJ
ORAZ STANDARDOWEJ

LISTWA WYKOŃCZENIOWA
34 X 63



JASNY BRĄZ



CIEMNY BRĄZ



DĄB BRĄZ



ANTRACYT




GRAFIT



BEŻOWY

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 2400 MM
LISTWA DOSTĘPNA W WERSJI SZLIFOWANEJ, SZCZOTKOWANEJ, DESENIOWANEJ
ORAZ STANDARDOWEJ

ĆWIERCWAŁEK



JASNY BRĄZ



CIEMNY BRĄZ



DĄB BRĄZ



ANTRACYT



GRAFIT



BEŻOWY

STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 2400 MM
ĆWIERC WAŁEK DOSTĘPNY W WERSJI STANDARDOWEJ,
DEDYKOWANY DO DESKI 145 X 24 MM




STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 2400 MM
LISTWA DOSTĘPNA W WERSJI SZLIFOWANEJ, SZCZOTKOWANEJ, DESENIOWANEJ
ORAZ STANDARDOWEJ




ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



PROFIL DOSTĘPNY W DŁUGOŚCI 2200 MM
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE




OPAKOWANIE 21 SZT.
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE



OPAKOWANIE 10 SZT.
DEDYKOWANY DO DESKI PRESTIGE



PROFIL O DŁUGOŚCI STANDARDOWEJ 2400 MM MOŻLIWA PRODUKCJA NA WYMIAR




LISTWA WYKOŃCZENIOWA
52 X 52 MM




ZAŚLEPKA DO DESKI:
145 X 24 MM




ZAŚLEPKA DO DESKI:
140 X 22 MM



ZAŚLEPKA DO ČWIERĆWAŁKA



LISTWA WYKOŃCZENIOWA PRESTIGE



KLIPS + WKRĘT PRESTIGE



ZAŚLEPKA DO DESKI PRESTIGE



KANTÓWKA 80 X 40 MM



KANTÓWKA 43,5 X 40 MM



PRODUKT POLSKI



OPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100% ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

SCHEMAT MONTAŻU DESKI TARASOWEJ //



WINSTAIN:
ŚRODEK DO USUWANIA TRUDNYCH PŁAM
Z KOMPOZYTU WPC, ŁATWY W NANOSZENIU,
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



WINCLEAN:
UNIWEKSALNY ŚRODEK MYJĄCY
DO KOMPOZYTU WPC, SUPER WYDAJNY,
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.



WINCARE:
ŚRODEK IMPREGNUJĄCO PIELĘGUJĄCY
DO KOMPOZYTU WPC, OŻYWIĄ KOLOR,
DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH.

SZTACHETY OGRODZENIOWE //



SZTACHETY WPC:

SZTACHETA CZY TEŻ INACZEJ DESKA OGRODZENIOWA TO KLASYCZNY SYSTEM OGRODZENIOWY. W PRZECIWIENSTWIE DO NATURALNEGO DREWNA NIE WYMAGA IMPREGNOWANIA, DLEJOWANIA I PIELEGNACJI. SZTACHETA NIE PRÓCHNIEJE, NIE PĘKA DRAŻ ZACHOWUJE ORYGINALNY KSZTAŁT PRZES DŁUGIE LATA.



ZAŚLEPKA DO SZTACHETY WPC.
ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 10 SZT.



PRODUKT POLSKI



OPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100 % ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

OGRODZENIA PANELOWE //



CIEMNY BRAZ



ANTRACYT

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIKOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PANEL OGRODZENIOWY
1710 X 43,5 X 1730 MM



CIEMNY BRAZ



ANTRACYT

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIKOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PANEL OGRODZENIOWY
Z POLIWĘGLANEM
1710 X 43,5 X 1730 MM




CIEMNY BRAZ



ANTRACYT

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIKOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PROFIL OGRODZENIOWY
1950 X 300 X 43,5 MM



CIEMNY BRAZ



ANTRACYT

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIKOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PROFIL OGRODZENIOWY
1720 X 160 X 15 MM




CIEMNY BRAZ



ANTRACYT

PANEL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIKOWANEJ
(TOLERANCJA GRUBOŚCI +/- 1,5 MM)



PODSTAWA PANELU
1950 X 110 X 20 MM




**SŁUPEK OGRODZENIOWY
NAROŻNY 110 X 110 MM**



**SŁUPEK OGRODZENIOWY
110 X 110 MM**



**LISTWA OGRODZENIOWA C
1750 X 27,5 X 43,5 MM**



**DASZEK NA SŁUPEK
120 X 120 MM**



**DASZEK NA SŁUPEK
60 X 60 MM**



**KOTWA STOŻKOWA DO SŁUPKA WPC
100 X 100 X 1000/1440 MM**



**KOTWA PŁASKA DO PRZYKRĘCENIA
100 X 100 X 1000/1440 MM**



KOTWA METALOWA PRZEZNACZONA DO SŁUPKA OGRODZENIOWEGO



CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ (TOLERANCJA GRUBOŚCI + / - 1,5MM)
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 1900 MM



CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

PROFIL DOSTĘPNY TYLKO W WERSJI SZLIFOWANEJ (TOLERANCJA GRUBOŚCI + / - 1,5MM)
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ PROFILU 1900 MM



CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

LISTWA OGRODZENIOWA C DOSTĘPNA TYLKO W WERSJI STANDARDOWEJ
DEDYKOWANA DO PROFILU OGRODZENIOWEGO 160 X 15 LUB SZTACHETY 140 X 15



CIEMNY BRĄZ



ANTRACYT

DASZEK WYKONANY Z POLIPROPYLENU

SYSTEM BALUSTRAD//



ELEMENTY SYSTEMU:

SŁUPEK BALUSTRADY
SŁUPEK BALUSTRADY NAROŻNY
KĄTÓWKA OGRODZENIOWA
LISTWA C OGRODZENIOWA
DASZEK NA SŁUPEK
KOTWA METALOWA PŁASKA
KOTWA METALOWA STOŻKOWA

110 X 110 X 1010 MM
110 X 110 X 1010 MM
43,5 X 80 MM
43,5 X 27,5 X 1750 MM
120 X 120 MM
DO PRZYKRĘCENIA
DO WŁĘTOWNOWANIA



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100 % ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI



WODOODPORNY




ANTIPOŚLIŻGOWY

PARAPETY //

PARAPET PRESTIGE
30 X 250 X 3200 MM



ZASŁEPKA PARAPETU
ELEMENT DOSTĘPNY W OPAKOWANIU 2 SZT.




PROFIL KONSTRUKCYJNY (GRZĄDKA) //



PROFIL KONSTRUKCYJNY 140 X 40,5 MM



PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
- GRZĄDKA OGRODOWA



ŁĄCZNIK ABS - KOMPLET



PRODUKT POLSKI



ODPORNY NA GRZYBY



ŁATWY MONTAŻ



PRODUKT NIEPALNY



100 % ECO



NIE WYMAGA KONSERWACJI




WODOODPORNY



ANTYPOŚLIZGOWY

WINDOOR



WINDOOR PAWEŁ REDESTOWICZ
UL. ZOFII HOŁSZAŃSKIEJ 5
NIP 948-219-20-42
FIRMA@WINDOOR.PL
WWW.WINDOOR.PL

REGION 1
TEL: 503 040 395
REGION1@WINDOOR.PL

REGION 2
TEL: 505 298 449
REGION2@WINDOOR.PL

REGION 3
TEL: 511 948 514
REGION3@WINDOOR.PL

KARTA GWARANCYJNA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU SĄ DOŁĄCZONE DO PRODUKTU.
KATALOG SŁUŻY JAKO PODGLĄDOWY MATERIAŁ INFORMACYJNY.
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN CEN ORAZ DOSTĘPNYCH TOWARÓW BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.
PRÓBNIKI KOLORÓW MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W RZECZYWISTOŚCI OD TYCH ZAPREZENTOWANYCH W KATALOGU.
KOLORY NASZYCH PRODUKTÓW MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W RZECZYWISTOŚCI OD TYCH ZAPREZENTOWANYCH W KATALOGU.
PROSIMY KONSULTOWAĆ KOLORY Z ORYGINALNYMI WZORNIKAMI U NASZYCH DYSTRYBUTORÓW.
ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU.

APROBATY I CERTYFIKATY DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.WINDOOR.PL / WWW.WINFLOOR.PL

DYSTRYBUTOR:

WINDOOR

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

ul. Warszawska 65
26-660 Wsola k/Radomia
kom. 509 377 363
tel. 48 321 54 92
hurtownia@windoor.pl
detał@windoor.pl

SALON SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

ul. Zegara Słonecznego 1
26-600 Radom
Osiedle Słoneczne
kom. 501 793 708

WOODPLAST

DZIAŁ SPRZEDAŻY WPC

ul. Stalowa 3
26-600 Radom
kom. 501 054 900
kom. 515 718 819
hurt@woodplast.pl

www.windoor.pl

www.winfloor.pl

www.windoor-sklep.pl

www.woodplast.pl